

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

		Pl	RODUCTO			
Código Producto Descripción			1	Uso recomendado		
2403600T		ENVASE ALUMINIO I EF: 2403600 (C/400ud				
Tapas / Envases relacionados				Características especiales		
2403600						
Cod. Barras Caja	84370109646020	Cod. Barras Bols	8437010964602	Temperatura de us		
Producto apto para	Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati				-	

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	322,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	250,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	60,00	0,00	Peso Unitario (gr)	0,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0,00	0,00			

EMBALAJE			
Unidades / Caja	200,00		
Unidades / Bolsa	0,00		
Bolsas / Caja	0,00		
Largo Caja (mm)	325,00		
Ancho Caja (mm)	265,00		
Alto Caja (mm)	115,00		
Peso caja vacía (gr)	0,00		
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00		

	PALETIZACION				
1	Dimensiones palet (mm)	800x1200			
	Cajas / Altura	0,00			
	Alturas / Palet	0,00			
	Cajas adicionales en la parte superior	0,00			
	Cajas Palet	88,00			
	Unidades / Palet	0,00			
	Palet remontable	0,00			
1					

Plástico no reciclado y	0.00
Plástico no reutilizable (kg)	0,00

TRANSPORTE				Condiciones de almacenaje	
Caja		Palet		Condiciones de almacenaje	
Peso neto (Kg)	0,00	Peso neto (Kg)	0,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	
Peso Bruto (Kg)	0,00	Peso Bruto (Kg)	0,00	en ambientes limpios y secos.	
Volumen (m3)	0,01	Volumen (m3)	0,00	on ambionios imploo y occos.	
Altura caja (mm)	0,00	Altura palet (mm)	0,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	

OBSERVACIONES

2016