

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



## Ficha Técnica

PRODUCTO								
Código Produ	cto	Descripción				Uso recomendado		
5136M		RODAL Ø25cm. KRAFT (C/2000uds B/250uds)						
Tapas / Envases relacionados					Características especiales			
Cod. Barras Caja	843701	99133424	3424 <b>Cod. Barras Bols</b> 50113523		352378063		Temperatura de us	
Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati								
R.S.I. 39.04538/TO								

## CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	0,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	250,00	3,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	0,00	0,00	Peso Unitario (gr)	1,90	0,40
Diámetro sup./Ext. (mm	0,00	0,00			

<b>EMBALAJE</b>				
Unidades / Caja	2.000,00			
Unidades / Bolsa	250,00			
Bolsas / Caja	8,00			
Largo Caja (mm)	260,00			
Ancho Caja (mm)	260,00			
Alto Caja (mm)	140,00			
Peso caja vacía (gr)	257,00			
Peso bolsa / film vacía (gr)	472,00			

PALETIZACION				
Dimensiones palet (mm)	800x1200			
Cajas / Altura	12,00			
Alturas / Palet	10,00			
Cajas adicionales en la parte superior	0,00			
Cajas Palet	120,00			
Unidades / Palet	240.000,00			
Palet remontable	0,00			

Plástico no reciclado y	0.00
Plástico no reutilizable (kg)	0,00

TRANSPORTE				Condiciones de almacenaje	
Caja		Palet		Condiciones de annacenaje	
Peso neto (Kg)	3,80	Peso neto (Kg)	456,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	
Peso Bruto (Kg)	4,10	Peso Bruto (Kg)	492,50	en ambientes limpios y secos.	
Volumen (m3)	0,01	Volumen ( m3)	1,53	on ambientes imples y seese.	
Altura caja (mm)	145,00	Altura palet (mm)	1.590,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	
		-			

## **OBSERVACIONES**