

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

Código Producto	Donovinción			
	Descripción		Uso recomendado	
992520	BANDEJA CARTON KRAFT 12x19c B/100uds)			
Tapas / Envases relacionados		Características especiales		
		POLIESTIREN	O EXPANDIDO	
Cod. Barras Caja	Cod. Barras Bols	8410765882186	Temperatura de us	
Producto apto para uso al	limentario de acuerdo al a siguiente i	normati	-	

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	190,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	120,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	55,00	0,00	Peso Unitario (gr)	6,50	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0.00	0.00			

<i>EMBALAJE</i>			
Unidades / Caja	250,00		
Unidades / Bolsa	50,00		
Bolsas / Caja	5,00		
Largo Caja (mm)	285,00		
Ancho Caja (mm)	140,00		
Alto Caja (mm)	205,00		
Peso caja vacía (gr)	0,00		
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00		

PALETIZACION		
Dimensiones palet (mm)	800X1200	
Cajas / Altura	20,00	
Alturas / Palet	8,00	
Cajas adicionales en la parte superior	0,00	
Cajas Palet	160,00	
Unidades / Palet	800,00	
Palet remontable	0,00	

Plástico no reciclado y	0.00
Plástico no reutilizable (kg)	0,00

TRANSPORTE			Condiciones de almacenaje		
Caja		Palet		Condiciones de almacenaje	
Peso neto (Kg)	3,28	Peso neto (Kg)	0,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	
Peso Bruto (Kg)	0,00	Peso Bruto (Kg)	549,80	en ambientes limpios y secos.	
Volumen (m3)	0,01	Volumen (m3)	0,00	on ambionios imploo y occos.	
Altura caja (mm)	0,00	Altura palet (mm)	1,79	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	

OBSERVACIONES

2016