

VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

PRODUCTO								
Código Producto		Descripción				Uso recomendado		
B24		CUCHARA BAMBU RECTANGULAR 10x3cm. (Pack/12uds)						
Tapas / Envases relacionados			Características especiales					
					MATERIA PRIM	MA	BAMBU (SIN AGREGAD	O PLÁSTICO)
Cod. Barras Caja	arras Caja 5420035301838		0035300800		Temperatura de us			
Producto apto para	a uso alii	nentario de ad	cuerdo al a siguiente	norm	ati			1

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	100,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	30,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	0,00	0,00	Peso Unitario (gr)	5,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0.00	0.00	-		

<i>EMBALAJE</i>					
Unidades / Caja	24,00				
Unidades / Bolsa	12,00				
Bolsas / Caja	2,00				
Largo Caja (mm)	400,00				
Ancho Caja (mm)	305,00				
Alto Caja (mm)	60,00				
Peso caja vacía (gr)	0,00				
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00				

PALETIZACION				
Dimensiones palet (mm)	0			
Cajas / Altura	6,00			
Alturas / Palet	30,00			
Cajas adicionales en la parte superior	0,00			
Cajas Palet	180,00			
Unidades / Palet	4.320,00			
Palet remontable	0,00			

Plástico no reciclado y	0.00
Plástico no reutilizable (kg)	0,00

	TRANSPORT	ΓE	Condiciones de almacenaje		
Caja		Palet		Condiciones de almacenaje	
Peso neto (Kg)	1,44	Peso neto (Kg)	0,00	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	
Peso Bruto (Kg)	1,70	Peso Bruto (Kg)	0,00	en ambientes limpios y secos.	
Volumen (m3)	0,01	Volumen (m3)	0,00	on ambionios impios y socos.	
Altura caja (mm)	0,00	Altura palet (mm)	2,05	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	

OBSERVACIONES

16/09/16 DATOS ACT. F.T PROV.