VASOMADRID, S.L. C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox 45222-Borox

Toledo

Tfno.: 925528426 Fax: 925528428



Ficha Técnica

PRODUCTO					
Código Producto	Descripción		Uso recomendado		
SET-1CMG	SET CUCHARA MAGNUN *INDIVIDU (C/1000uds.)	AL*			
Tapas / Envases relacionados		Características especiales			
No procede		Mateia prima: Poliestileno			
Cod. Barras Caja	Cod. Barras Bols	'	Temperatura de us		
Producto apto para uso al	imentario de acuerdo al a siguiente no	rmati			
Reg.1935/2004, Dir.2002/72 alimentos.	2/EEC y sus modificaciones, relativa a m	ateriales y artículo	os destinados a estar en contacto con		

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	295,00	0,00	Capacidad Total (ml)	0,00	0,00
Ancho (mm)	50,00	0,00	Capacidad Util (ml)	0,00	0,00
Alto (mm)	0,00	0,00	Peso Unitario (gr)	0,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0,00	0,00			-

EMBALAJE				
Unidades / Caja	500,00			
Unidades / Bolsa	1,00			
Bolsas / Caja	500,00			
Largo Caja (mm)	400,00			
Ancho Caja (mm)	305,00			
Alto Caja (mm)	500,00			
Peso caja vacía (gr)	622,00			
Peso bolsa / film vacía (gr)	1,00			

PALETIZACION				
Dimensiones palet (mm)	800x1200			
Cajas / Altura	8,00			
Alturas / Palet	4,00			
Cajas adicionales en la parte superior	0,00			
Cajas Palet	32,00			
Unidades / Palet	16.000,00			
Palet remontable	0,00			

TRANSPORTE					
Caja		Condiciones	Palet		
Peso neto (Kg)	1,12	* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto,	Peso neto (Kg)	35,90	
Peso Bruto (Kg)	3,25	en ambientes limpios y secos.	Peso Bruto (Kg)	104,00	
Volumen (m3)	0,06		Volumen (m3)	2,18	
Altura caja (mm)	500,00	* Deben evitarse temperaturas excesivas.	Altura palet (mm)	2.160,00	

OBSERVACIONES